01 14 diminuluntinglandan karturil Imminito

Sciaccarello n°112

Vass4R12s591-595

Collection Vassal-Montpellier

125Mtp14

XII 21 AZ
Scioccarello nº 112









DESIGNATION Ciaccarello nº M2
CLOS XI PLANCHE & RANG A Souche 7

Vigueur: 2,5

PORT: erig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 5 3 71

Date de Maturité: 20-9-71 + 5

Pourriture: 1(16-9)

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G 79 - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

avec pépins - apyrène

JUS : ing. - colore

s1 0

\$20

07 14

Juntumlanda

DESIGNATION Diaccarello nº 112 CLOSXI PLANCHE 2 RANG 4 souche 7 Vigueur : 2 PORT :  $(erig) - \frac{1}{2} erig - couché$ Pédoncule : L -Millerandage: 2-8-12 Date de Véraison : Date de Maturité: Pourriture : D GRAPPE : G M +P : L - M -(C BAIE : TG - G- M - P 24X18 disc. - sph. (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : 810 s20 avec pépins - apyrène 830 JUS 844 inc. / coloré 85 O

ilmetanlantımlantanlantıml

```
14
DESIGNATION A Ciaccarello nº112
CLOS PLANCHE RANG A souche 7
Vigueur: 3
PORT : érig ( érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 915
Date de Véraison: 7.8.73
Date de Maturité : 4.8.73 × 2
Pourriture : GRAPPE : G - M - P : L - N - C
BAIE : TG - G - (M) - P/3×16
   disc. - sph. - ell. - ov.
   obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N
SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 +
s2 2
     avec pépins - apyrène
s3 6
      JUS : inc. - coloré
```

a dinaminating and a standard

Année:
Emplacement ... XII - 21A7 ... Désignation Smaccarelle 112

	1 1	Nombre Total d'yeux	DATES				
	!		84.3	27.3	! !	!	!
1	7!	!			!!!!	!	!
2	8!	!	1	!	1 1	!	!
3	8!	1		!		!	!
4	!	4	1	2 4	De 27-3	7210,2	) !
5	!	4	0	1	D & 24.3	1 (+0)	1

01 V4

Jantuuluutiuluu

14

Aciacearello nº 112 XII 21A7 s. 5

Désignation :

Emplacement :

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne.

41 - épanoui () - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9)

42 - blanc O fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4° - jauno 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 🕖 - en gouttière 🔞 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 -43 duveteuses 8 - cotonneuses 6.
- blanches O- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première fouille détachée est à liséré carniné, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

alaamhaanalaanalaataul

Désignation :

Emplacement :

07 14

Juntumbusti

Sciaccarello nº 112

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9,

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

07 v4

a alandan landan landan turuk mituruk

Désignation : Emplacement : Sciaccarello nº MZ XII 21A7 4.5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithallo : dos coloré O - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte D- jaune 2 - rouge clair Celuse

rougo foncé 4. 52 - bourgeon : coloré ( est ent 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Sciacearello nº 112

Désignation : Emplacement :

2

Juntualunti

FEUILLE ADULTE. colonne 34 - petite 1 - noyenne 2 - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux - duvoteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 contièrement rouge 4.

Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge Dink 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc Vert foncé 3 vort plombé 4 - autro 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3.

- 39 glabro A- séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2)- autre 3.

anglo pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3. Calvo 69

Aciacearello nº 112 Emplacement : Désignation : GRAPPE 24 - Grosse (1) - Moyenno(2) - Petite 3. 24 - Lacho 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 2 ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant / - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpo charnuo 6 - jutouse (7) - molle 8. 30 - A savour noutro 0 - fado 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7: avec pepils 8 31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3, 31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2. 32 - A pincoau: court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré (9)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

```
EMPLACEMENT : XII 21 A7A-5 Aciaccarello nº 112
                                    SARMENT DE VIGNE
                         : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). mayen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                          : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
Ecorce
                             détachant en m lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                           autre (4).
                          unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                          : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                          : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Nocuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), cartre (8)
                           : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                           : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                            violacé (7), autro (8).
                           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligné perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

2

ammulanta

0125-44

$\sim$
Nº d'ordre: 01.2514 Désignation: Se caccarelle. Nº 112
Origine:
Emplacement XII 21 A7 Vac Vign
8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 L <sub>1</sub> /L
10 - L <sub>2</sub> /L
11 - Lobes
13 - S. lat. inf. (prof.)
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3 -
20 - Nombre de dents : S.P
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 2-3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base: 6 - 7 - 8 Domerque 69

01 14